



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

--	--	--

Fișa tehnică nr. 15

Echipament: Trusa disecție

Cantitate: 10

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		
	Continut: 1 pereche de foarfece ascuțite; 1 pereche de pensete ascuțite; 1 ac de disecție; 1 suport pentru lama de bisturiu; 5 lame de bisturiu interschimbabile		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:	-	

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

--	--	--

Fișa tehnică nr. 16

Echipament: Tavita disecție

Cantitate: 10

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		
	Tavita disecție 28x20 cm, tavita metalică acoperită cu un strat de material plastic		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:	-	


„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

--	--	--

Fișa tehnică nr. 17

Echipament: Microtom

Cantitate: 1

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		
	Microtom cilindric de mână Cu masă rotundă, diametru 70 mm, cu placă plată de sticlă neagră, cu gradare de 10 micrometri.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

5	Condiții cu caracter tehnic:		
	-		

Fișa tehnică nr. 18

Echipament: Stativ pentru eprubete mari

Cantitate: 2

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		
	Stativ dreptunghiular pentru susținerea eprubetelor mari. Capacitate: minim 12 eprubete		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:	-	

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

--	--	--

Fișa tehnică nr. 19

Echipament: Stativ eprubete mici

Cantitate: 2

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		
	Stativ dreptunghiular pentru susținerea eprubetelor mici. Capacitate: minim 12 eprubete		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

--	--	--

Fișa tehnică nr. 20

Echipament: Cutie petri din sticla

Cantitate: 10

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Cutie din sticlă, ce nu distorsionează imaginea, cu o largă aplicare în chimie, microbiologie și bacteriologie. Dimensiuni: Cutie cu diametrul de 75 mm – 5 buc Cutie cu diametrul de 90 mm – 5 buc		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

5	Condiții cu caracter tehnic:		
	-		

Fișa tehnică nr. 21

Echipament: Cristalizator

Cantitate: 5

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		
	Vas de laborator, cu cioc, prevăzut pentru cristalizarea substanțelor dintr-o soluție. Material: sticlă borosilică Înălțimea: 45 mm Diametrul: 180mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

Fișa tehnică nr. 22

Echipament: Sticla ceas

Cantitate: 5

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Sticlă de ceas cu formă circulară, convex-concavă, folosită pentru a evapora un lichid. Diametrul: 80 mm. Material: sticlă neutră		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

5	Condiții cu caracter tehnic:		
---	------------------------------	--	--

Fișa tehnică nr. 23

Echipament: Eprubete

Cantitate: 40

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Tub cilindric îngust, închis la un capăt și deschis la celălalt, cu buza ușor evazată. Specificatii tehnice: Material: sticlă borosilică Dimensiune 12x100 ml – 20 buc Dimensiune: 16x150 ml – 20 buc		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

Fișa tehnică nr. 24

Echipament: Pahare berzelius

Cantitate: 10

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Pahar Berzelius înalt, cu cioc, gradat, din sticlă borosilică. Capacitate: 150 ml – 5 buc Capacitate: 50 ml – 5 buc		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

5	Condiții cu caracter tehnic:		
---	------------------------------	--	--

Fișa tehnică nr. 25

Echipament: Cleave fier

Cantitate: 10

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Cleave de fier pentru fixarea eprubetelor. Material: fier		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr. 26

Echipament: Trepied laborator

Cantitate: 5

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Trepied pentru laborator		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr.27

Echipament: Sita metalica

Cantitate: 5

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Sita metalica 150x150		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr. 28

Echipament: Perie spalat eprubete

Cantitate: 10

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Perie spalat eprubete mici – 5 buc Perie spalat eprubete mari – 5 buc		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr. 29

Echipament: Mojar cu pistil sticla

Cantitate: 5

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Instrumente folosite pentru mărunțirea substanțelor solide. Mojarul este prevăzut cu cioc. Material: sticlă borosilicată Diametrul interior: 120 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr. 30

Echipament: Hartie de filtru

Cantitate: 5

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Hartie de filtru standard - cutie cu 100 rondele diametru 100 mm Greutate 77g/m ² Grosime 0,16/0,18 mm pH 7 Porozitate 8-11 microni		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Fișa tehnică nr. 31

Echipament: Halat protecție

Cantitate: 20

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Halatul de lucru are maneca lungă, guler rever și se închide cu nasturi. Terminația manecii este dreaptă iar pe fața halatului sunt aplicate trei buzunare. Marimi: de la 36 până la 46		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr. 32

Echipament: Ochelari protecție

Cantitate: 20

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Ochelari cu brate fixe, din policarbonat incolor		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr. 33

Echipament: Manusi protecție

Cantitate: 2

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Manusi de protecție – cutie 100 buc		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr. 34

Echipament: Balanta electronica

Cantitate: 1

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Performanță ridicată a bateriei de până la 200 de ore de funcționare Design robust datorită carcasei ABS și plăcii mari de cântărire din oțel inoxidabil Reîncărcabil prin portul USB sau adaptorul de alimentare Calibrare prin greutateți externe de reglare LCD mare cu iluminare din spate, cu înălțimea cifrelor de 18 mm Cantarul se opreste automat, economisind energie Interval de cantarire: 1200 g Lizibilitate: 0,1 g Placa de cantarire: 148 x 148 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		


„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

Fișa tehnică nr. 35

Echipament: Minicentrifuga

Cantitate: 1

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Centrifuga de masa compacta cu rotor pentru pana la 12 tuburi de centrifuga cu o capacitate de pana la 15 ml. Controlul asigură o precizie ridicată și o sincronizare excelentă, stabilă. Motorul DC fără perii nu necesită întreținere și asigură accelerare și decelerare rapidă Rotorul este realizat dintr-un material de înaltă rezistență, ignifug, rezistent la impact, fiind în același timp rezistent la uzură și în mare parte rezistent la substanțe chimice. Afișaj LED mare cu viteză și timp, cât mai bine posibil. Mesaj de eroare Două moduri de funcționare: timp – funcționare de la 30 s – 99 m și funcționare		1

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



	continuă Designul de blocare a ușii deschide automat ușa după un bip când rularea este încheiată, ceea ce poate preveni supraîncălzirea probelor O autodiagnosticare este efectuată de fiecare dată când dispozitivul este pornit Viteză: 300 până la 4500 rpm rCf max.: 2200 xg Timp de accelerare: 20 sec. Timp de frânare: 15 sec. Dimensiuni: 460 x 310 x 270 mm (L x l x H)		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr. 36

Echipament: Stetoscop

Cantitate: 1

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		1
	Cu diafragma reglabila si capsula cu doua fete, care ofera performante acustice de incredere. Capsula faciliteaza pozitionarea acestuia sub manseta tensiometrului si in jurul bandajelor.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declaratie de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Fișa tehnică nr. 37

Echipament: Tensiometru

Cantitate: 1

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Tehnologie IHB Gentle+ Memorie 30 valori Media tuturor valorilor Indicator baterie descarcata Validat clinic BHS Indicator data si ora Indicator limita tensiune (140/90) Indicator de miscare a bratului Manseta lavabila (prezinta pe o portiune de aprox. 10 cm un orificiu care permite extragerea burdufului din manseta pentru operatiuni de igienizare a mansetei) Accepta baterii reincarcabile		1

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

	Alimentare: 4 baterii alcaline de 1,5V tip AA		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
	Certificarea de conformitate CE / Declarație de conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:		
	OM 3677/2023		
4	Condiții de garanție și postgaranție:		
	Garanție min. 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

Fișa tehnică nr. 38

Echipament: Pulsoximetru

Cantitate: 1

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		
	Afisaj LED monocrom cu luminozitate ridicată		1
	Actualizare date în 8 sec		

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>